

ЛАЗЕРНАЯ АНТИДРОНОВАЯ ТУРЕЛЬ

Единый оптический контур наблюдения и технологическая возможность направленного воздействия — для объектов с повышенными требованиями к безопасности.

до 2 км*

Заявленное сопровождение

до 500 м*

Заявленное воздействие

2 канала

Дневная камера + тепловизор

IP66

Класс защиты корпуса

* Характеристики заявлены изготовителем; результат требует подтверждения испытаниями и оценкой условий объекта.

ПЕРЕЙДИТЕ ОТ РАЗРОЗНЕННЫХ СРЕДСТВ — К КОНТРОЛИРУЕМОМУ РЕШЕНИЮ

Комплектация и возможность применения определяются после правовой и технической проверки

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА

Средство оптического сопровождения и направленного воздействия • заявленные параметры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопровождение	до 2 км
Заявленное воздействие	30–500 м
Каналы наблюдения	видимый + тепловизионный
Лазерный дальномер	до 1 000 м
Азимут	±180°
Угол места	–45° ... +90°
Питание	DC 48 В
Класс корпуса	IP66
Масса	около 60 кг

ПРИМЕНЕНИЕ И ЭТАПЫ

- 1 Интеграция с действующим комплексом обнаружения
- 2 Предварительная оценка площадки и технической совместимости
- 3 Подтверждение параметров по испытаниям и паспорту
- 4 Проектное и правовое согласование эксплуатации

Параметры оборудования указаны по данным поставщика и подлежат подтверждению.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — ПО ЗАПРОСУ

Фактическая комплектация, допуски, эксплуатационные ограничения и смета уточняются для каждого объекта.

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ

Концепция для промышленных и инфраструктурных объектов

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

01

НАБЛЮДЕНИЕ

Оптические каналы дают оператору изображение и контекст обстановки.

02

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Система поддерживает наблюдение за выделенным воздушным объектом.

03

КОНТРОЛЬ ДОПУСКА

Использование активных средств — только уполномоченным персоналом.

04

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Проверка условий эксплуатации, безопасности и паспортных характеристик.

ПОЧЕМУ НУЖНА ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОВЕРКА



СОВМЕСТИМОСТЬ

Интеграция с системой обнаружения и постом оператора.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ограничения по лазерной безопасности и допуску к применению.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Питание, климатическое исполнение и обслуживание.

ОБСУДИМ СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА

Изображения — концептуальные; фактическая комплектация подтверждается спецификацией

КОНТАКТЫ
+7 928 448-88-36